INFORME DE ENSAYO: 74750/2024-1

Minera Panamá S.A.

Torre de Las Américas Torre A Nro. Piso 21 Punta Pacífica Ciudad de Panamá Panamá

Monitoreo Ambiental Setiembre 2024

Emitido por: - Karin Zelada Trigoso

Fecha de Emisión: 13/11/2024

Karin Zelada Trigoso
CQP: 830
Personal Signatario – Químico



INFORME DE ENSAYO: 74750/2024-1

RESULTADOS ANALITICOS

Muestras del item: 19

Nº ALS LS						**591820/2024-1.1**	
Fecha de Muestreo						**16/09/2024**	
Hora de Muestreo						**08:57:00**	
Tipo de Muestra						**Agua de Mar**	
Identificación						**MW-E10-001**	
Parámetro	**Ref. Mét.**	**Fecha de Ensayo**	**Unidad**	**LD**	**LQ**	**Resultado**	**±U**
003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS							
Aceites y Grasas (α)(φ)	24043	25/09/2024	mg/L	0,100	0,400	< 0,100	NE
Cianuro Libre (α)(δ)	12234	27/09/2024	mg/L	0,001	0,003	< 0,001	NE
Cianuro Total (*)(φ)	10962	23/09/2024	mg/L	0,001	0,005	< 0,001	NE
Cianuro Wad (*)(φ)	10972	21/09/2024	mg/L	0,001	0,004	< 0,001	NE
Cromo Hexavalente Disuelto (*)(φ)	18155	25/09/2024	mg/L	0,0009	0,0054	< 0,0009	---
Cromo Hexavalente (*)(δ)	23133	26/09/2024	mg/L	0,001	0,005	< 0,001	NE
Demanda Química de Oxígeno (*)(δ)	23471	25/09/2024	mg O2/L	4	5	7	4,9E-1
Fósforo Total (α)(δ)	10818	26/09/2024	mg P/L	0,007	0,018	< 0,007	NE
Nitrógeno Total (*)(φ)	10931	22/09/2024	mg N/L	0,024	0,071	0,122	2,6E-2
Sólidos Suspendidos Totales (α)(δ)	20242	23/09/2024	mg/L	3	5	21	4,6E+0
Sólidos Totales Disueltos (α)(δ)	20243	23/09/2024	mg/L	2	5	30018	4,4E+2
Sulfuros (α)(δ)	12194	23/09/2024	mg/L	0,001	0,003	< 0,001	NE
003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS - Aniones por Cromatografia Ionica							
Cloruros, Cl- (α)(δ)	20501	20/09/2024	mg/L	23	80	20773	1,9E+3
Bromuro, Br- (α)(δ)	20501	20/09/2024	mg/L	1,2	4,0	< 1,2	NE
Fluoruros, F- (α)(δ)	20501	20/09/2024	mg/L	0,7	2,0	1,8	NE
Sulfatos, SO4-2 (α)(δ)	20501	20/09/2024	mg/L	34,1	84,6	2368	1,9E+2
003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS - Nitrógeno Amoniacal, Amoniaco							
Nitrógeno Amoniacal (α)(δ)	13330	27/09/2024	mg NH3-N/L	0,004	0,010	< 0,004	NE
Amoniaco (α)(δ)	13330	27/09/2024	mg NH3/L	0,005	0,012	< 0,005	NE
005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA							
Hidrocarburos Totales de Petróleo (C9-C40) (α)(δ)	20488	23/09/2024	mg/L	0,0020	0,0090	< 0,0020	NE
007 ENSAYOS DE METALES							
Dureza Total (α)(δ)	20239	23/09/2024	mg/L	0,30	1,70	5408	1,6E+2
007 ENSAYOS DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS							
Plata Disuelta (Ag) (α)(δ)	20234	23/09/2024	mg/L	0,0001	0,0006	< 0,0001	NE
Aluminio Disuelto (Al) (α)(δ)	20234	23/09/2024	mg/L	0,01	0,05	< 0,01	NE
Arsénico Disuelto (As) (α)(δ)	20234	23/09/2024	mg/L	0,002	0,005	< 0,002	NE
Boro Disuelto (B) (α)(δ)	20234	23/09/2024	mg/L	0,005	0,015	3,674	3,6E-1
Bario Disuelto (Ba) (α)(δ)	20234	23/09/2024	mg/L	0,001	0,003	0,007	1,8E-3
Berilio Disuelto (Be) (α)(δ)	20234	23/09/2024	mg/L	0,0005	0,0010	< 0,0005	NE
Bismuto Disuelto (Bi) (α)(δ)	20234	23/09/2024	mg/L	0,0006	0,0010	< 0,0006	NE
Calcio Disuelto (Ca) (α)(δ)	20234	23/09/2024	mg/L	0,10	0,50	347,9	3,0E+1
Cadmio Disuelto (Cd) (α)(δ)	20234	23/09/2024	mg/L	0,00020	0,00025	< 0,00020	NE
Cobalto Disuelto (Co) (α)(δ)	20234	23/09/2024	mg/L	0,0004	0,0010	< 0,0004	NE
Cromo Disuelto (Cr) (α)(δ)	20234	23/09/2024	mg/L	0,001	0,003	< 0,001	NE
Cobre Disuelto (Cu) (α)(δ)	20234	23/09/2024	mg/L	0,002	0,003	< 0,002	NE
Hierro Disuelto (Fe) (α)(δ)	20234	23/09/2024	mg/L	0,02	0,05	< 0,02	NE
Mercurio Disuelto (Hg) (α)(δ)	20234	23/09/2024	mg/L	0,00008	0,00010	< 0,00008	NE
Potasio Disuelto (K) (α)(δ)	20234	23/09/2024	mg/L	0,04	0,30	336,1	2,9E+1

INFORME DE ENSAYO: 74750/2024-1

Nº ALS LS	**591820/2024-1.1**
Fecha de Muestreo	**16/09/2024**
Hora de Muestreo	**08:57:00**
Tipo de Muestra	**Agua de Mar**
Identificación	**MW-E10-001**

Parámetro	Ref. Mét.	Fecha de Ensayo	Unidad	LD	LQ	Resultado	±U
Litio Disuelto (Li) (α)(δ)	20234	23/09/2024	mg/L	0,005	0,010	0,136	1,3E-2
Magnesio Disuelto (Mg) (α)(δ)	20234	23/09/2024	mg/L	0,02	0,05	1094	9,3E+1
Manganeso Disuelto (Mn) (α)(δ)	20234	23/09/2024	mg/L	0,001	0,003	< 0,001	NE
Molibdeno Disuelto (Mo) (α)(δ)	20234	23/09/2024	mg/L	0,001	0,003	0,009	1,4E-3
Sodio Disuelto (Na) (α)(δ)	20234	23/09/2024	mg/L	0,20	0,50	8870	7,9E+2
Níquel Disuelto (Ni) (α)(δ)	20234	23/09/2024	mg/L	0,001	0,002	< 0,001	NE
Fósforo Disuelto (P) (α)(δ)	20234	23/09/2024	mg/L	0,10	0,30	< 0,10	NE
Plomo Disuelto (Pb) (α)(δ)	20234	23/09/2024	mg/L	0,001	0,002	< 0,001	NE
Antimonio Disuelto (Sb) (α)(δ)	20234	23/09/2024	mg/L	0,001	0,003	< 0,001	NE
Selenio Disuelto (Se) (α)(δ)	20234	23/09/2024	mg/L	0,002	0,005	< 0,002	NE
Silicio Disuelto (Si) (α)(δ)	20234	23/09/2024	mg/L	0,30	0,50	< 0,30	NE
Estaño Disuelto (Sn) (α)(δ)	20234	23/09/2024	mg/L	0,001	0,005	< 0,001	NE
Estroncio Disuelto (Sr) (α)(δ)	20234	23/09/2024	mg/L	0,001	0,003	6,235	5,4E-1
Titanio Disuelto (Ti) (α)(δ)	20234	23/09/2024	mg/L	0,005	0,010	< 0,005	NE
Talio Disuelto (Tl) (α)(δ)	20234	23/09/2024	mg/L	0,0005	0,0007	< 0,0005	NE
Uranio Disuelto (U) (α)(δ)	20234	23/09/2024	mg/L	0,0003	0,0005	0,0023	7,2E-4
Vanadio Disuelto (V) (α)(δ)	20234	23/09/2024	mg/L	0,001	0,003	< 0,001	NE
Zinc Disuelto (Zn) (α)(δ)	20234	23/09/2024	mg/L	0,02	0,03	< 0,02	NE
007 ENSAYOS DE METALES - Metales Totales por ICP-MS							
Plata (Ag) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,0001	0,0006	< 0,0001	NE
Aluminio (Al) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,01	0,05	< 0,01	NE
Arsénico (As) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,002	0,005	< 0,002	NE
Boro (B) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,005	0,015	4,207	4,1E-1
Bario (Ba) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,001	0,003	0,009	1,9E-3
Berilio (Be) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,0005	0,0010	< 0,0005	NE
Bismuto (Bi) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,0006	0,0010	< 0,0006	NE
Calcio (Ca) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,10	0,50	361,2	3,1E+1
Cadmio (Cd) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,00020	0,00025	< 0,00020	NE
Cobalto (Co) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,0004	0,0010	< 0,0004	NE
Cromo (Cr) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,001	0,003	< 0,001	NE
Cobre (Cu) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,002	0,003	< 0,002	NE
Hierro (Fe) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,02	0,05	< 0,02	NE
Mercurio (Hg) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,00008	0,00010	< 0,00008	NE
Potasio (K) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,04	0,30	339,6	2,9E+1
Litio (Li) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,005	0,010	0,147	1,4E-2
Magnesio (Mg) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,02	0,05	1094	9,3E+1
Manganeso (Mn) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,001	0,003	< 0,001	NE
Molibdeno (Mo) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,001	0,003	0,010	1,5E-3
Sodio (Na) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,20	0,50	8870	7,9E+2
Níquel (Ni) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,001	0,002	< 0,001	NE
Fósforo (P) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,10	0,30	< 0,10	NE
Plomo (Pb) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,001	0,002	< 0,001	NE
Antimonio (Sb) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,001	0,003	< 0,001	NE
Selenio (Se) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,002	0,005	< 0,002	NE
Silicio (Si) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,30	0,50	< 0,30	NE
Estaño (Sn) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,001	0,005	< 0,001	NE

INFORME DE ENSAYO: 74750/2024-1

Nº ALS LS						591820/2024-1.1	
Fecha de Muestreo						16/09/2024	
Hora de Muestreo						08:57:00	
Tipo de Muestra						Agua de Mar	
Identificación						MW-E10-001	
Parámetro	**Ref. Mét.**	**Fecha de Ensayo**	**Unidad**	**LD**	**LQ**	**Resultado**	**±U**
Estroncio (Sr) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,001	0,003	6,580	5,7E-1
Titanio (Ti) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,005	0,010	< 0,005	NE
Talio (Tl) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,0005	0,0007	< 0,0005	NE
Uranio (U) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,0003	0,0005	0,0029	8,2E-4
Vanadio (V) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,001	0,003	< 0,001	NE
Zinc (Zn) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,02	0,03	< 0,02	NE
021 ENSAYOS TERCERIZADOS							
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) (*)(φ)	23917	17/09/2024	mg/L	2	2,5	< 2	NE
Nitratos, (como N) (*)(φ)	23923	17/09/2024	mg/L	0,2	1	0,7	NE
Nitritos, (como N) (*)(φ)	23924	17/09/2024	mg/L	0,002	0,003	0,006	0,002

Nº ALS LS						591826/2024-1.1	
Fecha de Muestreo						16/09/2024	
Hora de Muestreo						09:23:00	
Tipo de Muestra						Agua de Mar	
Identificación						MW-E8-001	
Parámetro	**Ref. Mét.**	**Fecha de Ensayo**	**Unidad**	**LD**	**LQ**	**Resultado**	**±U**
003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS							
Aceites y Grasas (α)(φ)	24043	25/09/2024	mg/L	0,100	0,400	< 0,100	NE
Cianuro Libre (α)(δ)	12234	27/09/2024	mg/L	0,001	0,003	< 0,001	NE
Cianuro Total (*)(φ)	10962	23/09/2024	mg/L	0,001	0,005	< 0,001	NE
Cianuro Wad (*)(φ)	10972	21/09/2024	mg/L	0,001	0,004	< 0,001	NE
Cromo Hexavalente Disuelto (*)(φ)	18155	25/09/2024	mg/L	0,0009	0,0054	< 0,0009	---
Cromo Hexavalente (*)(δ)	23133	26/09/2024	mg/L	0,001	0,005	< 0,001	NE
Demanda Química de Oxígeno (*)(δ)	23471	25/09/2024	mg O2/L	4	5	6	4,4E-1
Fósforo Total (α)(δ)	10818	26/09/2024	mg P/L	0,007	0,018	< 0,007	NE
Nitrógeno Total (*)(φ)	10931	22/09/2024	mg N/L	0,024	0,071	0,436	4,1E-2
Sólidos Suspendidos Totales (α)(δ)	20242	23/09/2024	mg/L	3	5	28	4,8E+0
Sólidos Totales Disueltos (α)(δ)	20243	23/09/2024	mg/L	2	5	35998	6,1E+2
Sulfuros (α)(δ)	12194	23/09/2024	mg/L	0,001	0,003	< 0,001	NE
003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS - Aniones por Cromatografia Ionica							
Cloruros, Cl- (α)(δ)	20501	20/09/2024	mg/L	23	80	20256	1,8E+3
Bromuro, Br- (α)(δ)	20501	20/09/2024	mg/L	1,2	4,0	< 1,2	NE
Fluoruros, F- (α)(δ)	20501	20/09/2024	mg/L	0,7	2,0	2,0	1,1E-1
Sulfatos, SO4-2 (α)(δ)	20501	20/09/2024	mg/L	34,1	84,6	2430	1,9E+2
003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS - Nitrógeno Amoniacal, Amoniaco							
Nitrógeno Amoniacal (α)(δ)	13330	27/09/2024	mg NH3-N/L	0,004	0,010	< 0,004	NE
Amoniaco (α)(δ)	13330	27/09/2024	mg NH3/L	0,005	0,012	< 0,005	NE
005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA							
Hidrocarburos Totales de Petróleo (C9-C40) (α)(δ)	20488	23/09/2024	mg/L	0,0020	0,0090	< 0,0020	NE
007 ENSAYOS DE METALES							
Dureza Total (α)(δ)	20239	23/09/2024	mg/L	0,30	1,70	5641	1,7E+2
007 ENSAYOS DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS							
Plata Disuelta (Ag) (α)(δ)	20234	23/09/2024	mg/L	0,0001	0,0006	< 0,0001	NE

INFORME DE ENSAYO: 74750/2024-1

Nº ALS LS	**591826/2024-1.1**
Fecha de Muestreo	**16/09/2024**
Hora de Muestreo	**09:23:00**
Tipo de Muestra	**Agua de Mar**
Identificación	**MW-E8-001**

Parámetro	Ref. Mét.	Fecha de Ensayo	Unidad	LD	LQ	Resultado	±U
Aluminio Disuelto (Al) (α)(δ)	20234	23/09/2024	mg/L	0,01	0,05	< 0,01	NE
Arsénico Disuelto (As) (α)(δ)	20234	23/09/2024	mg/L	0,002	0,005	< 0,002	NE
Boro Disuelto (B) (α)(δ)	20234	23/09/2024	mg/L	0,005	0,015	3,982	3,9E-1
Bario Disuelto (Ba) (α)(δ)	20234	23/09/2024	mg/L	0,001	0,003	0,008	1,9E-3
Berilio Disuelto (Be) (α)(δ)	20234	23/09/2024	mg/L	0,0005	0,0010	< 0,0005	NE
Bismuto Disuelto (Bi) (α)(δ)	20234	23/09/2024	mg/L	0,0006	0,0010	< 0,0006	NE
Calcio Disuelto (Ca) (α)(δ)	20234	23/09/2024	mg/L	0,10	0,50	362,9	3,2E+1
Cadmio Disuelto (Cd) (α)(δ)	20234	23/09/2024	mg/L	0,00020	0,00025	< 0,00020	NE
Cobalto Disuelto (Co) (α)(δ)	20234	23/09/2024	mg/L	0,0004	0,0010	< 0,0004	NE
Cromo Disuelto (Cr) (α)(δ)	20234	23/09/2024	mg/L	0,001	0,003	< 0,001	NE
Cobre Disuelto (Cu) (α)(δ)	20234	23/09/2024	mg/L	0,002	0,003	< 0,002	NE
Hierro Disuelto (Fe) (α)(δ)	20234	23/09/2024	mg/L	0,02	0,05	< 0,02	NE
Mercurio Disuelto (Hg) (α)(δ)	20234	23/09/2024	mg/L	0,00008	0,00010	< 0,00008	NE
Potasio Disuelto (K) (α)(δ)	20234	23/09/2024	mg/L	0,04	0,30	344,0	3,0E+1
Litio Disuelto (Li) (α)(δ)	20234	23/09/2024	mg/L	0,005	0,010	0,144	1,4E-2
Magnesio Disuelto (Mg) (α)(δ)	20234	23/09/2024	mg/L	0,02	0,05	1146	9,7E+1
Manganeso Disuelto (Mn) (α)(δ)	20234	23/09/2024	mg/L	0,001	0,003	< 0,001	NE
Molibdeno Disuelto (Mo) (α)(δ)	20234	23/09/2024	mg/L	0,001	0,003	0,010	1,5E-3
Sodio Disuelto (Na) (α)(δ)	20234	23/09/2024	mg/L	0,20	0,50	9194	8,2E+2
Níquel Disuelto (Ni) (α)(δ)	20234	23/09/2024	mg/L	0,001	0,002	< 0,001	NE
Fósforo Disuelto (P) (α)(δ)	20234	23/09/2024	mg/L	0,10	0,30	< 0,10	NE
Plomo Disuelto (Pb) (α)(δ)	20234	23/09/2024	mg/L	0,001	0,002	< 0,001	NE
Antimonio Disuelto (Sb) (α)(δ)	20234	23/09/2024	mg/L	0,001	0,003	< 0,001	NE
Selenio Disuelto (Se) (α)(δ)	20234	23/09/2024	mg/L	0,002	0,005	< 0,002	NE
Silicio Disuelto (Si) (α)(δ)	20234	23/09/2024	mg/L	0,30	0,50	< 0,30	NE
Estaño Disuelto (Sn) (α)(δ)	20234	23/09/2024	mg/L	0,001	0,005	< 0,001	NE
Estroncio Disuelto (Sr) (α)(δ)	20234	23/09/2024	mg/L	0,001	0,003	6,288	5,5E-1
Titanio Disuelto (Ti) (α)(δ)	20234	23/09/2024	mg/L	0,005	0,010	< 0,005	NE
Talio Disuelto (Tl) (α)(δ)	20234	23/09/2024	mg/L	0,0005	0,0007	< 0,0005	NE
Uranio Disuelto (U) (α)(δ)	20234	23/09/2024	mg/L	0,0003	0,0005	0,0024	7,4E-4
Vanadio Disuelto (V) (α)(δ)	20234	23/09/2024	mg/L	0,001	0,003	< 0,001	NE
Zinc Disuelto (Zn) (α)(δ)	20234	23/09/2024	mg/L	0,02	0,03	< 0,02	NE
007 ENSAYOS DE METALES - Metales Totales por ICP-MS							
Plata (Ag) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,0001	0,0006	< 0,0001	NE
Aluminio (Al) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,01	0,05	< 0,01	NE
Arsénico (As) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,002	0,005	< 0,002	NE
Boro (B) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,005	0,015	4,235	4,2E-1
Bario (Ba) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,001	0,003	0,008	1,9E-3
Berilio (Be) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,0005	0,0010	< 0,0005	NE
Bismuto (Bi) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,0006	0,0010	< 0,0006	NE
Calcio (Ca) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,10	0,50	369,5	3,2E+1
Cadmio (Cd) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,00020	0,00025	< 0,00020	NE
Cobalto (Co) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,0004	0,0010	< 0,0004	NE
Cromo (Cr) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,001	0,003	< 0,001	NE
Cobre (Cu) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,002	0,003	< 0,002	NE
Hierro (Fe) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,02	0,05	< 0,02	NE

INFORME DE ENSAYO: 74750/2024-1

Nº ALS LS	**591826/2024-1.1**
Fecha de Muestreo	**16/09/2024**
Hora de Muestreo	**09:23:00**
Tipo de Muestra	**Agua de Mar**
Identificación	**MW-E8-001**

Parámetro	Ref. Mét.	Fecha de Ensayo	Unidad	LD	LQ	Resultado	±U
Mercurio (Hg) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,00008	0,00010	< 0,00008	NE
Potasio (K) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,04	0,30	352,5	3,0E+1
Litio (Li) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,005	0,010	0,144	1,4E-2
Magnesio (Mg) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,02	0,05	1146	9,7E+1
Manganeso (Mn) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,001	0,003	< 0,001	NE
Molibdeno (Mo) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,001	0,003	0,010	1,5E-3
Sodio (Na) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,20	0,50	9423	8,4E+2
Níquel (Ni) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,001	0,002	< 0,001	NE
Fósforo (P) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,10	0,30	< 0,10	NE
Plomo (Pb) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,001	0,002	< 0,001	NE
Antimonio (Sb) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,001	0,003	< 0,001	NE
Selenio (Se) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,002	0,005	< 0,002	NE
Silicio (Si) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,30	0,50	< 0,30	NE
Estaño (Sn) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,001	0,005	< 0,001	NE
Estroncio (Sr) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,001	0,003	6,990	6,1E-1
Titanio (Ti) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,005	0,010	< 0,005	NE
Talio (Tl) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,0005	0,0007	< 0,0005	NE
Uranio (U) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,0003	0,0005	0,0027	7,9E-4
Vanadio (V) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,001	0,003	< 0,001	NE
Zinc (Zn) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,02	0,03	< 0,02	NE
021 ENSAYOS TERCERIZADOS							
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) (*)(φ)	23917	17/09/2024	mg/L	2	2,5	< 2	NE
Nitratos, (como N) (*)(φ)	23923	17/09/2024	mg/L	0,2	1	0,7	NE
Nitritos, (como N) (*)(φ)	23924	17/09/2024	mg/L	0,002	0,003	0,002	NE

Nº ALS LS	**591827/2024-1.1**
Fecha de Muestreo	**16/09/2024**
Hora de Muestreo	**09:42:00**
Tipo de Muestra	**Agua de Mar**
Identificación	**MW-R15-001**

Parámetro	Ref. Mét.	Fecha de Ensayo	Unidad	LD	LQ	Resultado	±U
003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS							
Aceites y Grasas (α)(φ)	24043	25/09/2024	mg/L	0,100	0,400	< 0,100	NE
Cianuro Libre (α)(δ)	12234	27/09/2024	mg/L	0,001	0,003	< 0,001	NE
Cianuro Total (*)(φ)	10962	23/09/2024	mg/L	0,001	0,005	< 0,001	NE
Cianuro Wad (*)(φ)	10972	21/09/2024	mg/L	0,001	0,004	< 0,001	NE
Cromo Hexavalente Disuelto (*)(φ)	18155	25/09/2024	mg/L	0,0009	0,0054	< 0,0009	---
Cromo Hexavalente (*)(δ)	23133	26/09/2024	mg/L	0,001	0,005	< 0,001	NE
Demanda Química de Oxígeno (*)(δ)	23471	25/09/2024	mg O2/L	4	5	7	4,9E-1
Fósforo Total (α)(δ)	10818	26/09/2024	mg P/L	0,007	0,018	< 0,007	NE
Nitrógeno Total (*)(φ)	10931	22/09/2024	mg N/L	0,024	0,071	0,088	2,4E-2
Sólidos Suspendidos Totales (α)(δ)	20242	23/09/2024	mg/L	3	5	22	4,7E+0
Sólidos Totales Disueltos (α)(δ)	20243	23/09/2024	mg/L	2	5	38002	6,8E+2
Sulfuros (α)(δ)	12194	23/09/2024	mg/L	0,001	0,003	< 0,001	NE
003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS - Aniones por Cromatografia Ionica							

INFORME DE ENSAYO: 74750/2024-1

Nº ALS LS	**591827/2024-1.1**
Fecha de Muestreo	**16/09/2024**
Hora de Muestreo	**09:42:00**
Tipo de Muestra	**Agua de Mar**
Identificación	**MW-R15-001**

Parámetro	Ref. Mét.	Fecha de Ensayo	Unidad	LD	LQ	Resultado	±U
Cloruros, Cl- (α)(δ)	20501	20/09/2024	mg/L	23	80	21010	1,9E+3
Bromuro, Br- (α)(δ)	20501	20/09/2024	mg/L	1,2	4,0	< 1,2	NE
Fluoruros, F- (α)(δ)	20501	20/09/2024	mg/L	0,7	2,0	2,0	1,1E-1
Sulfatos, SO4-2 (α)(δ)	20501	20/09/2024	mg/L	34,1	84,6	2529	2,0E+2
003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS - Nitrógeno Amoniacal, Amoniaco							
Nitrógeno Amoniacal (α)(δ)	13330	27/09/2024	mg NH3-N/L	0,004	0,010	< 0,004	NE
Amoniaco (α)(δ)	13330	27/09/2024	mg NH3/L	0,005	0,012	< 0,005	NE
005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA							
Hidrocarburos Totales de Petróleo (C9-C40) (α)(δ)	20488	23/09/2024	mg/L	0,0020	0,0090	< 0,0020	NE
007 ENSAYOS DE METALES							
Dureza Total (α)(δ)	20239	23/09/2024	mg/L	0,30	1,70	5627	1,6E+2
007 ENSAYOS DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS							
Plata Disuelta (Ag) (α)(δ)	20234	23/09/2024	mg/L	0,0001	0,0006	< 0,0001	NE
Aluminio Disuelto (Al) (α)(δ)	20234	23/09/2024	mg/L	0,01	0,05	< 0,01	NE
Arsénico Disuelto (As) (α)(δ)	20234	23/09/2024	mg/L	0,002	0,005	< 0,002	NE
Boro Disuelto (B) (α)(δ)	20234	23/09/2024	mg/L	0,005	0,015	3,639	3,5E-1
Bario Disuelto (Ba) (α)(δ)	20234	23/09/2024	mg/L	0,001	0,003	0,008	1,9E-3
Berilio Disuelto (Be) (α)(δ)	20234	23/09/2024	mg/L	0,0005	0,0010	< 0,0005	NE
Bismuto Disuelto (Bi) (α)(δ)	20234	23/09/2024	mg/L	0,0006	0,0010	< 0,0006	NE
Calcio Disuelto (Ca) (α)(δ)	20234	23/09/2024	mg/L	0,10	0,50	365,4	3,2E+1
Cadmio Disuelto (Cd) (α)(δ)	20234	23/09/2024	mg/L	0,00020	0,00025	< 0,00020	NE
Cobalto Disuelto (Co) (α)(δ)	20234	23/09/2024	mg/L	0,0004	0,0010	< 0,0004	NE
Cromo Disuelto (Cr) (α)(δ)	20234	23/09/2024	mg/L	0,001	0,003	< 0,001	NE
Cobre Disuelto (Cu) (α)(δ)	20234	23/09/2024	mg/L	0,002	0,003	< 0,002	NE
Hierro Disuelto (Fe) (α)(δ)	20234	23/09/2024	mg/L	0,02	0,05	< 0,02	NE
Mercurio Disuelto (Hg) (α)(δ)	20234	23/09/2024	mg/L	0,00008	0,00010	< 0,00008	NE
Potasio Disuelto (K) (α)(δ)	20234	23/09/2024	mg/L	0,04	0,30	343,2	3,0E+1
Litio Disuelto (Li) (α)(δ)	20234	23/09/2024	mg/L	0,005	0,010	0,137	1,3E-2
Magnesio Disuelto (Mg) (α)(δ)	20234	23/09/2024	mg/L	0,02	0,05	1145	9,7E+1
Manganeso Disuelto (Mn) (α)(δ)	20234	23/09/2024	mg/L	0,001	0,003	< 0,001	NE
Molibdeno Disuelto (Mo) (α)(δ)	20234	23/09/2024	mg/L	0,001	0,003	0,010	1,5E-3
Sodio Disuelto (Na) (α)(δ)	20234	23/09/2024	mg/L	0,20	0,50	9256	8,3E+2
Níquel Disuelto (Ni) (α)(δ)	20234	23/09/2024	mg/L	0,001	0,002	< 0,001	NE
Fósforo Disuelto (P) (α)(δ)	20234	23/09/2024	mg/L	0,10	0,30	< 0,10	NE
Plomo Disuelto (Pb) (α)(δ)	20234	23/09/2024	mg/L	0,001	0,002	< 0,001	NE
Antimonio Disuelto (Sb) (α)(δ)	20234	23/09/2024	mg/L	0,001	0,003	< 0,001	NE
Selenio Disuelto (Se) (α)(δ)	20234	23/09/2024	mg/L	0,002	0,005	< 0,002	NE
Silicio Disuelto (Si) (α)(δ)	20234	23/09/2024	mg/L	0,30	0,50	< 0,30	NE
Estaño Disuelto (Sn) (α)(δ)	20234	23/09/2024	mg/L	0,001	0,005	< 0,001	NE
Estroncio Disuelto (Sr) (α)(δ)	20234	23/09/2024	mg/L	0,001	0,003	6,570	5,7E-1
Titanio Disuelto (Ti) (α)(δ)	20234	23/09/2024	mg/L	0,005	0,010	< 0,005	NE
Talio Disuelto (Tl) (α)(δ)	20234	23/09/2024	mg/L	0,0005	0,0007	< 0,0005	NE
Uranio Disuelto (U) (α)(δ)	20234	23/09/2024	mg/L	0,0003	0,0005	0,0027	7,9E-4
Vanadio Disuelto (V) (α)(δ)	20234	23/09/2024	mg/L	0,001	0,003	< 0,001	NE
Zinc Disuelto (Zn) (α)(δ)	20234	23/09/2024	mg/L	0,02	0,03	< 0,02	NE
007 ENSAYOS DE METALES - Metales Totales por ICP-MS							

INFORME DE ENSAYO: 74750/2024-1

Nº ALS LS						**591827/2024-1.1**	
Fecha de Muestreo						**16/09/2024**	
Hora de Muestreo						**09:42:00**	
Tipo de Muestra						**Agua de Mar**	
Identificación						**MW-R15-001**	
Parámetro	**Ref. Mét.**	**Fecha de Ensayo**	**Unidad**	**LD**	**LQ**	**Resultado**	**±U**
Plata (Ag) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,0001	0,0006	< 0,0001	NE
Aluminio (Al) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,01	0,05	0,12	2,1E-2
Arsénico (As) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,002	0,005	< 0,002	NE
Boro (B) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,005	0,015	3,639	3,5E-1
Bario (Ba) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,001	0,003	0,012	2,2E-3
Berilio (Be) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,0005	0,0010	< 0,0005	NE
Bismuto (Bi) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,0006	0,0010	< 0,0006	NE
Calcio (Ca) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,10	0,50	365,4	3,2E+1
Cadmio (Cd) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,00020	0,00025	< 0,00020	NE
Cobalto (Co) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,0004	0,0010	< 0,0004	NE
Cromo (Cr) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,001	0,003	< 0,001	NE
Cobre (Cu) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,002	0,003	< 0,002	NE
Hierro (Fe) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,02	0,05	0,31	7,5E-2
Mercurio (Hg) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,00008	0,00010	< 0,00008	NE
Potasio (K) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,04	0,30	343,2	3,0E+1
Litio (Li) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,005	0,010	0,137	1,3E-2
Magnesio (Mg) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,02	0,05	1145	9,7E+1
Manganeso (Mn) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,001	0,003	0,006	1,1E-3
Molibdeno (Mo) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,001	0,003	0,010	1,5E-3
Sodio (Na) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,20	0,50	9256	8,3E+2
Níquel (Ni) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,001	0,002	< 0,001	NE
Fósforo (P) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,10	0,30	< 0,10	NE
Plomo (Pb) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,001	0,002	< 0,001	NE
Antimonio (Sb) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,001	0,003	0,008	1,1E-3
Selenio (Se) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,002	0,005	< 0,002	NE
Silicio (Si) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,30	0,50	< 0,30	NE
Estaño (Sn) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,001	0,005	< 0,001	NE
Estroncio (Sr) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,001	0,003	6,584	5,7E-1
Titanio (Ti) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,005	0,010	0,027	3,6E-3
Talio (Tl) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,0005	0,0007	< 0,0005	NE
Uranio (U) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,0003	0,0005	0,0027	7,9E-4
Vanadio (V) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,001	0,003	< 0,001	NE
Zinc (Zn) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,02	0,03	< 0,02	NE
021 ENSAYOS TERCERIZADOS							
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) (*)(φ)	23917	17/09/2024	mg/L	2	2,5	< 2	NE
Nitratos, (como N) (*)(φ)	23923	17/09/2024	mg/L	0,2	1	1,1	0,2
Nitritos, (como N) (*)(φ)	23924	17/09/2024	mg/L	0,002	0,003	0,008	0,002

Nº ALS LS						**591828/2024-1.1**	
Fecha de Muestreo						**16/09/2024**	
Hora de Muestreo						**09:58:00**	
Tipo de Muestra						**Agua de Mar**	
Identificación						**MW-E17-001**	
Parámetro	**Ref. Mét.**	**Fecha de Ensayo**	**Unidad**	**LD**	**LQ**	**Resultado**	**±U**
003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS							

INFORME DE ENSAYO: 74750/2024-1

Nº ALS LS	**591828/2024-1.1**
Fecha de Muestreo	**16/09/2024**
Hora de Muestreo	**09:58:00**
Tipo de Muestra	**Agua de Mar**
Identificación	**MW-E17-001**

Parámetro	Ref. Mét.	Fecha de Ensayo	Unidad	LD	LQ	Resultado	±U
Aceites y Grasas [(α)(φ)]	24043	25/09/2024	mg/L	0,100	0,400	< 0,100	NE
Cianuro Libre [(α)(δ)]	12234	27/09/2024	mg/L	0,001	0,003	< 0,001	NE
Cianuro Total [(*)(φ)]	10962	23/09/2024	mg/L	0,001	0,005	< 0,001	NE
Cianuro Wad [(*)(φ)]	10972	23/09/2024	mg/L	0,001	0,004	< 0,001	NE
Cromo Hexavalente Disuelto [(*)(φ)]	18155	25/09/2024	mg/L	0,0009	0,0054	< 0,0009	---
Cromo Hexavalente [(*)(δ)]	23133	26/09/2024	mg/L	0,001	0,005	< 0,001	NE
Demanda Química de Oxígeno [(*)(δ)]	23471	25/09/2024	mg O2/L	4	5	7	4,9E-1
Fósforo Total [(α)(δ)]	10818	26/09/2024	mg P/L	0,007	0,018	< 0,007	NE
Nitrógeno Total [(*)(φ)]	10931	22/09/2024	mg N/L	0,024	0,071	0,096	2,4E-2
Sólidos Suspendidos Totales [(α)(δ)]	20242	23/09/2024	mg/L	3	5	27	4,8E+0
Sólidos Totales Disueltos [(α)(δ)]	20243	23/09/2024	mg/L	2	5	33340	5,3E+2
Sulfuros [(α)(δ)]	12194	23/09/2024	mg/L	0,001	0,003	< 0,001	NE
003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS - Aniones por Cromatografia Ionica							
Cloruros, Cl- [(α)(δ)]	20501	20/09/2024	mg/L	23	80	19820	1,8E+3
Bromuro, Br- [(α)(δ)]	20501	20/09/2024	mg/L	1,2	4,0	< 1,2	NE
Fluoruros, F- [(α)(δ)]	20501	20/09/2024	mg/L	0,7	2,0	1,8	NE
Sulfatos, SO4-2 [(α)(δ)]	20501	20/09/2024	mg/L	34,1	84,6	2209	1,7E+2
003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS - Nitrógeno Amoniacal, Amoniaco							
Nitrógeno Amoniacal [(α)(δ)]	13330	27/09/2024	mg NH3-N/L	0,004	0,010	< 0,004	NE
Amoniaco [(α)(δ)]	13330	27/09/2024	mg NH3/L	0,005	0,012	< 0,005	NE
005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA							
Hidrocarburos Totales de Petróleo (C9-C40) [(α)(δ)]	20488	23/09/2024	mg/L	0,0020	0,0090	< 0,0020	NE
007 ENSAYOS DE METALES							
Dureza Total [(α)(δ)]	20239	23/09/2024	mg/L	0,30	1,70	5573	1,6E+2
007 ENSAYOS DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS							
Plata Disuelta (Ag) [(α)(δ)]	20234	23/09/2024	mg/L	0,0001	0,0006	< 0,0001	NE
Aluminio Disuelto (Al) [(α)(δ)]	20234	23/09/2024	mg/L	0,01	0,05	< 0,01	NE
Arsénico Disuelto (As) [(α)(δ)]	20234	23/09/2024	mg/L	0,002	0,005	< 0,002	NE
Boro Disuelto (B) [(α)(δ)]	20234	23/09/2024	mg/L	0,005	0,015	3,847	3,7E-1
Bario Disuelto (Ba) [(α)(δ)]	20234	23/09/2024	mg/L	0,001	0,003	0,009	1,9E-3
Berilio Disuelto (Be) [(α)(δ)]	20234	23/09/2024	mg/L	0,0005	0,0010	< 0,0005	NE
Bismuto Disuelto (Bi) [(α)(δ)]	20234	23/09/2024	mg/L	0,0006	0,0010	< 0,0006	NE
Calcio Disuelto (Ca) [(α)(δ)]	20234	23/09/2024	mg/L	0,10	0,50	362,4	3,2E+1
Cadmio Disuelto (Cd) [(α)(δ)]	20234	23/09/2024	mg/L	0,00020	0,00025	< 0,00020	NE
Cobalto Disuelto (Co) [(α)(δ)]	20234	23/09/2024	mg/L	0,0004	0,0010	< 0,0004	NE
Cromo Disuelto (Cr) [(α)(δ)]	20234	23/09/2024	mg/L	0,001	0,003	< 0,001	NE
Cobre Disuelto (Cu) [(α)(δ)]	20234	23/09/2024	mg/L	0,002	0,003	< 0,002	NE
Hierro Disuelto (Fe) [(α)(δ)]	20234	23/09/2024	mg/L	0,02	0,05	< 0,02	NE
Mercurio Disuelto (Hg) [(α)(δ)]	20234	23/09/2024	mg/L	0,00008	0,00010	< 0,00008	NE
Potasio Disuelto (K) [(α)(δ)]	20234	23/09/2024	mg/L	0,04	0,30	343,6	3,0E+1
Litio Disuelto (Li) [(α)(δ)]	20234	23/09/2024	mg/L	0,005	0,010	0,135	1,3E-2
Magnesio Disuelto (Mg) [(α)(δ)]	20234	23/09/2024	mg/L	0,02	0,05	1133	9,6E+1
Manganeso Disuelto (Mn) [(α)(δ)]	20234	23/09/2024	mg/L	0,001	0,003	< 0,001	NE
Molibdeno Disuelto (Mo) [(α)(δ)]	20234	23/09/2024	mg/L	0,001	0,003	0,010	1,5E-3
Sodio Disuelto (Na) [(α)(δ)]	20234	23/09/2024	mg/L	0,20	0,50	8847	7,9E+2
Níquel Disuelto (Ni) [(α)(δ)]	20234	23/09/2024	mg/L	0,001	0,002	< 0,001	NE



INFORME DE ENSAYO: 74750/2024-1

Nº ALS LS						**591828/2024-1.1**	
Fecha de Muestreo						**16/09/2024**	
Hora de Muestreo						**09:58:00**	
Tipo de Muestra						**Agua de Mar**	
Identificación						**MW-E17-001**	
Parámetro	**Ref. Mét.**	**Fecha de Ensayo**	**Unidad**	**LD**	**LQ**	**Resultado**	**±U**
Fósforo Disuelto (P) (α)(δ)	20234	23/09/2024	mg/L	0,10	0,30	< 0,10	NE
Plomo Disuelto (Pb) (α)(δ)	20234	23/09/2024	mg/L	0,001	0,002	< 0,001	NE
Antimonio Disuelto (Sb) (α)(δ)	20234	23/09/2024	mg/L	0,001	0,003	< 0,001	NE
Selenio Disuelto (Se) (α)(δ)	20234	23/09/2024	mg/L	0,002	0,005	< 0,002	NE
Silicio Disuelto (Si) (α)(δ)	20234	23/09/2024	mg/L	0,30	0,50	< 0,30	NE
Estaño Disuelto (Sn) (α)(δ)	20234	23/09/2024	mg/L	0,001	0,005	< 0,001	NE
Estroncio Disuelto (Sr) (α)(δ)	20234	23/09/2024	mg/L	0,001	0,003	6,551	5,7E-1
Titanio Disuelto (Ti) (α)(δ)	20234	23/09/2024	mg/L	0,005	0,010	< 0,005	NE
Talio Disuelto (Tl) (α)(δ)	20234	23/09/2024	mg/L	0,0005	0,0007	< 0,0005	NE
Uranio Disuelto (U) (α)(δ)	20234	23/09/2024	mg/L	0,0003	0,0005	0,0025	7,5E-4
Vanadio Disuelto (V) (α)(δ)	20234	23/09/2024	mg/L	0,001	0,003	< 0,001	NE
Zinc Disuelto (Zn) (α)(δ)	20234	23/09/2024	mg/L	0,02	0,03	< 0,02	NE
007 ENSAYOS DE METALES - Metales Totales por ICP-MS							
Plata (Ag) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,0001	0,0006	< 0,0001	NE
Aluminio (Al) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,01	0,05	< 0,01	NE
Arsénico (As) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,002	0,005	< 0,002	NE
Boro (B) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,005	0,015	3,848	3,7E-1
Bario (Ba) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,001	0,003	0,009	1,9E-3
Berilio (Be) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,0005	0,0010	< 0,0005	NE
Bismuto (Bi) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,0006	0,0010	< 0,0006	NE
Calcio (Ca) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,10	0,50	362,5	3,2E+1
Cadmio (Cd) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,00020	0,00025	< 0,00020	NE
Cobalto (Co) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,0004	0,0010	< 0,0004	NE
Cromo (Cr) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,001	0,003	< 0,001	NE
Cobre (Cu) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,002	0,003	< 0,002	NE
Hierro (Fe) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,02	0,05	< 0,02	NE
Mercurio (Hg) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,00008	0,00010	< 0,00008	NE
Potasio (K) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,04	0,30	345,9	3,0E+1
Litio (Li) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,005	0,010	0,135	1,3E-2
Magnesio (Mg) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,02	0,05	1133	9,6E+1
Manganeso (Mn) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,001	0,003	< 0,001	NE
Molibdeno (Mo) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,001	0,003	0,010	1,5E-3
Sodio (Na) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,20	0,50	9070	8,1E+2
Níquel (Ni) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,001	0,002	< 0,001	NE
Fósforo (P) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,10	0,30	< 0,10	NE
Plomo (Pb) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,001	0,002	< 0,001	NE
Antimonio (Sb) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,001	0,003	< 0,001	NE
Selenio (Se) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,002	0,005	< 0,002	NE
Silicio (Si) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,30	0,50	< 0,30	NE
Estaño (Sn) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,001	0,005	< 0,001	NE
Estroncio (Sr) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,001	0,003	6,552	5,7E-1
Titanio (Ti) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,005	0,010	< 0,005	NE
Talio (Tl) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,0005	0,0007	< 0,0005	NE
Uranio (U) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,0003	0,0005	0,0026	7,7E-4
Vanadio (V) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,001	0,003	< 0,001	NE
Zinc (Zn) (α)(δ)	20236	23/09/2024	mg/L	0,02	0,03	< 0,02	NE

INFORME DE ENSAYO: 74750/2024-1

Nº ALS LS	**591828/2024-1.1**
Fecha de Muestreo	**16/09/2024**
Hora de Muestreo	**09:58:00**
Tipo de Muestra	**Agua de Mar**
Identificación	**MW-E17-001**

Parámetro	Ref. Mét.	Fecha de Ensayo	Unidad	LD	LQ	Resultado	±U
021 ENSAYOS TERCERIZADOS							
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) (*)(φ)	23917	17/09/2024	mg/L	2	2,5	< 2	NE
Nitratos, (como N) (*)(φ)	23923	17/09/2024	mg/L	0,2	1	0,7	NE
Nitritos, (como N) (*)(φ)	23924	17/09/2024	mg/L	0,002	0,003	0,015	0,004

Observaciones

- (α) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que han sido acreditados por el INACAL - DA.
- (*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA.
- (δ) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que han sido acreditados por A2LA.
- (φ) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por A2LA.
- LD: Límite de detección.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL-DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC
- LQ: Límite de cuantificación.
- Los resultados que se encuentren por debajo del Límite de Cuantificación, no aplican para comparativos de consistencia.
- Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos en campo realizados por ALS LS Perú S.A.C., se refiere a las fechas indicadas como fecha de muestreo. No Aplica para datos proporcionados por el cliente.
- Ref. Mét.: Código interno que referencia a la metodología de análisis.
- Para el caso de A2LA la palabra validado incluye el termino modificado.
- En relación a la estimación de incertidumbre:
  - ±U: Incertidumbre reportada para los ensayos expresada como incertidumbre expandida de la medición, la cual corresponde a un nivel de confianza del 95% (con un factor de cobertura K≈2).
  - Valores de incertidumbre altos respecto al valor reportado, se dan para concentraciones cuyo orden de magnitud es próximo al límite de cuantificación.
  - El valor de estimación de la Incertidumbre indicado en las muestras del presente informe, corresponden solo a la etapa del análisis.
  - Si el valor de incertidumbre es expresado como:
    - NE = No estimable, para concentraciones menores al límite de cuantificación/mayores al rango máximo de trabajo, en los cuales no se puede asegurar la exactitud.
    - --- = No cuenta con incertidumbre de la medición, por ser analizados por un laboratorio tercero y/o datos proporcionados por el cliente.
- Los resultados tercerizados han sido analizados en el laboratorio Ambitek Services Inc., el cual se encuentra acreditado ante el Consejo Nacional de Acreditaciones (CNA).
- Para los parámetros de Dureza Total, Dureza Cálcica y Dureza Magnésica los resultados son reportados en mg/L, lo cual equivale a decir mg CaCO3/L.

CONTROLES DE CALIDAD

Control Blancos

Parámetro	LD	LQ	Unidad	Resultado	Fecha de Ensayo
Aceites y Grasas	0,100	0,400	mg/L	< 0,100	25/09/2024
Aluminio (Al)	0,01	0,05	mg/L	< 0,01	23/09/2024
Aluminio Disuelto (Al)	0,01	0,05	mg/L	< 0,01	23/09/2024
Amoniaco	0,005	0,012	mg NH3/L	< 0,005	27/09/2024
Amoniaco	0,005	0,012	mg NH3/L	< 0,005	27/09/2024
Antimonio (Sb)	0,001	0,003	mg/L	< 0,001	23/09/2024
Antimonio Disuelto (Sb)	0,001	0,003	mg/L	< 0,001	23/09/2024
Arsénico (As)	0,002	0,005	mg/L	< 0,002	23/09/2024
Arsénico Disuelto (As)	0,002	0,005	mg/L	< 0,002	23/09/2024
Bario (Ba)	0,001	0,003	mg/L	< 0,001	23/09/2024
Bario Disuelto (Ba)	0,001	0,003	mg/L	< 0,001	23/09/2024
Berilio (Be)	0,0005	0,0010	mg/L	< 0,0005	23/09/2024
Berilio Disuelto (Be)	0,0005	0,0010	mg/L	< 0,0005	23/09/2024

INFORME DE ENSAYO: 74750/2024-1

Parámetro	LD	LQ	Unidad	Resultado	Fecha de Ensayo
Bismuto (Bi)	0,0006	0,0010	mg/L	< 0,0006	23/09/2024
Bismuto Disuelto (Bi)	0,0006	0,0010	mg/L	< 0,0006	23/09/2024
Boro (B)	0,005	0,015	mg/L	< 0,005	23/09/2024
Boro Disuelto (B)	0,005	0,015	mg/L	< 0,005	23/09/2024
Bromuro, Br-	1,2	4,0	mg/L	< 1,2	20/09/2024
Cadmio (Cd)	0,00020	0,00025	mg/L	< 0,00020	23/09/2024
Cadmio Disuelto (Cd)	0,00020	0,00025	mg/L	< 0,00020	23/09/2024
Calcio (Ca)	0,10	0,50	mg/L	< 0,10	23/09/2024
Calcio Disuelto (Ca)	0,10	0,50	mg/L	< 0,10	23/09/2024
Cianuro Libre	0,001	0,003	mg CN- Libre/L	< 0,001	27/09/2024
Cianuro Libre	0,001	0,003	mg CN- Libre/L	< 0,001	27/09/2024
Cianuro Total	0,001	0,005	mg/L	< 0,001	23/09/2024
Cianuro Wad	0,001	0,004	mg/L	< 0,001	21/09/2024
Cianuro Wad	0,001	0,004	mg/L	< 0,001	23/09/2024
Cloruros, Cl-	23	80	mg/L	< 23	20/09/2024
Cobalto (Co)	0,0004	0,0010	mg/L	< 0,0004	23/09/2024
Cobalto Disuelto (Co)	0,0004	0,0010	mg/L	< 0,0004	23/09/2024
Cobre (Cu)	0,002	0,003	mg/L	< 0,002	23/09/2024
Cobre Disuelto (Cu)	0,002	0,003	mg/L	< 0,002	23/09/2024
Cromo (Cr)	0,001	0,003	mg/L	< 0,001	23/09/2024
Cromo Disuelto (Cr)	0,001	0,003	mg/L	< 0,001	23/09/2024
Cromo Hexavalente	0,001	0,005	mg/L	< 0,001	26/09/2024
Cromo Hexavalente Disuelto	0,0009	0,0054	mg/L	< 0,0009	25/09/2024
Demanda Química de Oxígeno	4	5	mg O2/L	< 4	25/09/2024
Dureza Total	0,30	1,70	mg CaCO3/L	< 0,30	23/09/2024
Estaño (Sn)	0,001	0,005	mg/L	< 0,001	23/09/2024
Estaño Disuelto (Sn)	0,001	0,005	mg/L	< 0,001	23/09/2024
Estroncio (Sr)	0,001	0,003	mg/L	< 0,001	23/09/2024
Estroncio Disuelto (Sr)	0,001	0,003	mg/L	< 0,001	23/09/2024
Fluoruros, F-	0,7	2,0	mg/L	< 0,7	20/09/2024
Fósforo (P)	0,10	0,30	mg/L	< 0,10	23/09/2024
Fósforo Disuelto (P)	0,10	0,30	mg/L	< 0,10	23/09/2024
Fósforo Total	0,007	0,018	mg P/L	< 0,007	26/09/2024
Fósforo Total	0,007	0,018	mg P/L	< 0,007	26/09/2024
Hidrocarburos Totales de Petróleo (C9-C40)	0,0020	0,0090	mg/L	< 0,0020	23/09/2024
Hierro (Fe)	0,02	0,05	mg/L	< 0,02	23/09/2024
Hierro Disuelto (Fe)	0,02	0,05	mg/L	< 0,02	23/09/2024
Litio (Li)	0,005	0,010	mg/L	< 0,005	23/09/2024
Litio Disuelto (Li)	0,005	0,010	mg/L	< 0,005	23/09/2024
Magnesio (Mg)	0,02	0,05	mg/L	< 0,02	23/09/2024
Magnesio Disuelto (Mg)	0,02	0,05	mg/L	< 0,02	23/09/2024
Manganeso (Mn)	0,001	0,003	mg/L	< 0,001	23/09/2024
Manganeso Disuelto (Mn)	0,001	0,003	mg/L	< 0,001	23/09/2024
Mercurio (Hg)	0,00008	0,00010	mg/L	< 0,00008	23/09/2024
Mercurio Disuelto (Hg)	0,00008	0,00010	mg/L	< 0,00008	23/09/2024
Molibdeno (Mo)	0,001	0,003	mg/L	< 0,001	23/09/2024
Molibdeno Disuelto (Mo)	0,001	0,003	mg/L	< 0,001	23/09/2024
Níquel (Ni)	0,001	0,002	mg/L	< 0,001	23/09/2024
Níquel Disuelto (Ni)	0,001	0,002	mg/L	< 0,001	23/09/2024
Nitratos, (como N)	1,0	2,1	mg NO3-N/L	< 1,0	20/09/2024
Nitritos, (como N)	0,7	2,0	mg NO2-N/L	< 0,7	20/09/2024
Nitrógeno Amoniacal	0,004	0,010	mg NH3-N/L	< 0,004	27/09/2024
Nitrógeno Amoniacal	0,004	0,010	mg NH3-N/L	< 0,004	27/09/2024
Nitrógeno Total	0,024	0,071	mg N/L	< 0,024	22/09/2024
Plata (Ag)	0,0001	0,0006	mg/L	< 0,0001	23/09/2024
Plata Disuelta (Ag)	0,0001	0,0006	mg/L	< 0,0001	23/09/2024
Plomo (Pb)	0,001	0,002	mg/L	< 0,001	23/09/2024
Plomo Disuelto (Pb)	0,001	0,002	mg/L	< 0,001	23/09/2024
Potasio (K)	0,04	0,30	mg/L	< 0,04	23/09/2024
Potasio Disuelto (K)	0,04	0,30	mg/L	< 0,04	23/09/2024

INFORME DE ENSAYO: 74750/2024-1

Parámetro	LD	LQ	Unidad	Resultado	Fecha de Ensayo
Selenio (Se)	0,002	0,005	mg/L	< 0,002	23/09/2024
Selenio Disuelto (Se)	0,002	0,005	mg/L	< 0,002	23/09/2024
Silicio (Si)	0,30	0,50	mg/L	< 0,30	23/09/2024
Silicio Disuelto (Si)	0,30	0,50	mg/L	< 0,30	23/09/2024
Sodio (Na)	0,20	0,50	mg/L	< 0,20	23/09/2024
Sodio Disuelto (Na)	0,20	0,50	mg/L	< 0,20	23/09/2024
Sólidos Suspendidos Totales	3	5	mg/L	< 3	23/09/2024
Sólidos Totales Disueltos	2	5	mg/L	< 2	23/09/2024
Sulfatos, SO4-2	34,1	84,6	mg/L	< 34,1	20/09/2024
Sulfuros	0,001	0,003	mg S-2/L	< 0,001	23/09/2024
Sulfuros	0,001	0,003	mg S-2/L	< 0,001	23/09/2024
Talio (Tl)	0,0005	0,0007	mg/L	< 0,0005	23/09/2024
Talio Disuelto (Tl)	0,0005	0,0007	mg/L	< 0,0005	23/09/2024
Titanio (Ti)	0,005	0,010	mg/L	< 0,005	23/09/2024
Titanio Disuelto (Ti)	0,005	0,010	mg/L	< 0,005	23/09/2024
Uranio (U)	0,0003	0,0005	mg/L	< 0,0003	23/09/2024
Uranio Disuelto (U)	0,0003	0,0005	mg/L	< 0,0003	23/09/2024
Vanadio (V)	0,001	0,003	mg/L	< 0,001	23/09/2024
Vanadio Disuelto (V)	0,001	0,003	mg/L	< 0,001	23/09/2024
Zinc (Zn)	0,02	0,03	mg/L	< 0,02	23/09/2024
Zinc Disuelto (Zn)	0,02	0,03	mg/L	< 0,02	23/09/2024

Control Estandar

Parámetro	% Recuperación	Límites de Recuperación (%)	Fecha de Ensayo
Aceites y Grasas	101,0	80-120	25/09/2024
Aluminio (Al)	97,1	80-120	23/09/2024
Aluminio Disuelto (Al)	93,8	80-120	23/09/2024
Amoniaco	97,6	85-115	27/09/2024
Amoniaco	105,8	85-115	27/09/2024
Antimonio (Sb)	111,0	80-120	23/09/2024
Antimonio Disuelto (Sb)	101,0	80-120	23/09/2024
Arsénico (As)	105,0	80-120	23/09/2024
Arsénico Disuelto (As)	103,0	80-120	23/09/2024
Bario (Ba)	105,0	80-120	23/09/2024
Bario Disuelto (Ba)	104,0	80-120	23/09/2024
Berilio (Be)	86,0	80-120	23/09/2024
Berilio Disuelto (Be)	104,4	80-120	23/09/2024
Bismuto (Bi)	102,7	80-120	23/09/2024
Bismuto Disuelto (Bi)	99,9	80-120	23/09/2024
Boro (B)	82,0	80-120	23/09/2024
Boro Disuelto (B)	95,0	80-120	23/09/2024
Bromuro, Br-	98,00	80-120	20/09/2024
Cadmio (Cd)	107,5	80-120	23/09/2024
Cadmio Disuelto (Cd)	108,3	80-120	23/09/2024
Calcio (Ca)	96,4	80-120	23/09/2024
Calcio Disuelto (Ca)	90,3	80-120	23/09/2024
Cianuro Libre	100,0	80-120	27/09/2024
Cianuro Libre	100,0	80-120	27/09/2024
Cianuro Total	114,0	50-150	23/09/2024
Cianuro Total	99,7	80-120	23/09/2024
Cianuro Wad	85,0	50-150	21/09/2024
Cianuro Wad	92,2	80-120	21/09/2024
Cianuro Wad	100,0	50-150	23/09/2024
Cianuro Wad	93,7	80-120	23/09/2024
Cloruros, Cl-	102,0	80-120	20/09/2024
Cobalto (Co)	106,2	80-120	23/09/2024
Cobalto Disuelto (Co)	99,0	80-120	23/09/2024
Cobre (Cu)	106,0	80-120	23/09/2024

Revisión: 01
Fecha de Revisión: 16/10/2022

Av. República de Argentina N° 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570
www.alsglobal.com

ACCREDITED
CERT # 6172.01

INFORME DE ENSAYO: 74750/2024-1

Parámetro	% Recuperación	Límites de Recuperación (%)	Fecha de Ensayo
Cobre Disuelto (Cu)	98,0	80-120	23/09/2024
Cromo (Cr)	107,0	80-120	23/09/2024
Cromo Disuelto (Cr)	99,0	80-120	23/09/2024
Cromo Hexavalente	81,6	80-120	26/09/2024
Cromo Hexavalente Disuelto	110,0	80-120	25/09/2024
Demanda Química de Oxígeno	104,0	80-120	25/09/2024
Dureza Total	97,40	80-120	23/09/2024
Estaño (Sn)	110,0	80-120	23/09/2024
Estaño Disuelto (Sn)	107,0	80-120	23/09/2024
Estroncio (Sr)	109,0	80-120	23/09/2024
Estroncio Disuelto (Sr)	101,0	80-120	23/09/2024
Fluoruros, F-	96,00	80-120	20/09/2024
Fósforo (P)	92,0	80-120	23/09/2024
Fósforo Disuelto (P)	90,0	80-120	23/09/2024
Fósforo Total	103,5	80-120	26/09/2024
Fósforo Total	104,7	80-120	26/09/2024
Hidrocarburos Totales de Petróleo (C9-C40)	112,6	79-126	23/09/2024
Hierro (Fe)	101,4	80-120	23/09/2024
Hierro Disuelto (Fe)	91,7	80-120	23/09/2024
Litio (Li)	84,0	80-120	23/09/2024
Litio Disuelto (Li)	99,0	80-120	23/09/2024
Magnesio (Mg)	96,8	80-120	23/09/2024
Magnesio Disuelto (Mg)	93,8	80-120	23/09/2024
Manganeso (Mn)	110,0	80-120	23/09/2024
Manganeso Disuelto (Mn)	102,0	80-120	23/09/2024
Mercurio (Hg)	80,0	80-120	23/09/2024
Mercurio Disuelto (Hg)	95,6	80-120	23/09/2024
Molibdeno (Mo)	109,0	80-120	23/09/2024
Molibdeno Disuelto (Mo)	112,0	80-120	23/09/2024
Níquel (Ni)	107,0	80-120	23/09/2024
Níquel Disuelto (Ni)	98,0	80-120	23/09/2024
Nitratos, (como N)	104,0	80-120	20/09/2024
Nitritos, (como N)	104,0	80-120	20/09/2024
Nitrógeno Amoniacal	97,5	85-115	27/09/2024
Nitrógeno Amoniacal	106,0	85-115	27/09/2024
Nitrógeno Total	108,2	50-150	22/09/2024
Nitrógeno Total	100,4	80-120	22/09/2024
Plata (Ag)	115,6	80-120	23/09/2024
Plata Disuelta (Ag)	119,6	80-120	23/09/2024
Plomo (Pb)	109,0	80-120	23/09/2024
Plomo Disuelto (Pb)	105,0	80-120	23/09/2024
Potasio (K)	101,7	80-120	23/09/2024
Potasio Disuelto (K)	96,8	80-120	23/09/2024
Selenio (Se)	104,0	80-120	23/09/2024
Selenio Disuelto (Se)	102,0	80-120	23/09/2024
Silicio (Si)	92,8	80-120	23/09/2024
Silicio Disuelto (Si)	90,4	80-120	23/09/2024
Sodio (Na)	98,7	80-120	23/09/2024
Sodio Disuelto (Na)	90,8	80-120	23/09/2024
Sólidos Suspendidos Totales	115,0	80-120	23/09/2024
Sólidos Suspendidos Totales	117,0	80-120	23/09/2024
Sólidos Totales Disueltos	94,0	80-120	23/09/2024
Sólidos Totales Disueltos	95,2	80-120	23/09/2024
Sulfatos, SO4-2	103,0	80-120	20/09/2024
Sulfuros	87,0	80-120	23/09/2024
Sulfuros	87,5	80-120	23/09/2024
Talio (Tl)	107,1	80-120	23/09/2024
Talio Disuelto (Tl)	106,6	80-120	23/09/2024
Titanio (Ti)	95,0	80-120	23/09/2024

INFORME DE ENSAYO: 74750/2024-1

Parámetro	% Recuperación	Límites de Recuperación (%)	Fecha de Ensayo
Titanio Disuelto (Ti)	89,0	80-120	23/09/2024
Uranio (U)	99,5	80-120	23/09/2024
Uranio Disuelto (U)	95,2	80-120	23/09/2024
Vanadio (V)	105,0	80-120	23/09/2024
Vanadio Disuelto (V)	99,0	80-120	23/09/2024
Zinc (Zn)	110,0	80-120	23/09/2024
Zinc Disuelto (Zn)	100,0	80-120	23/09/2024

LD = Límite de detección.

Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos realizados en las instalaciones del laboratorio, se refiere a las fechas indicadas en las tablas de Controles de Calidad. No Aplica para ensayos tercerizados.

DESCRIPCION Y UBICACION GEOGRAFICA DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO

Estación de Muestreo	Resp.del Muestreo	Tipo de Muestra	Fecha de Recepción	Fecha de Muestreo	Ubicación Geográfica UTM WGS84	Zona	Altitud (m.s.n.m.)	Condición de la muestra	Descripción de la Estación de Muestreo
MW-E10-001	Cliente	Agua de Mar	20/09/2024	16/09/2024	---	---	---	Proporcionado por el cliente	Reservado por el cliente
MW-E8-001	Cliente	Agua de Mar	20/09/2024	16/09/2024	---	---	---	Proporcionado por el cliente	Reservado por el cliente
MW-R15-001	Cliente	Agua de Mar	20/09/2024	16/09/2024	---	---	---	Proporcionado por el cliente	Reservado por el cliente
MW-E17-001	Cliente	Agua de Mar	20/09/2024	16/09/2024	---	---	---	Proporcionado por el cliente	Reservado por el cliente

Las informaciones mostradas en la tabla han sido proporcionadas por el cliente

REFERENCIA DE LOS METODOS DE ENSAYO

(α) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que han sido acreditados por el INACAL - DA.
(*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA.
(δ) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que han sido acreditados por A2LA.
(φ) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por A2LA.

Ref. Mét.	Sede	Ensayo	Método de Referencia	Descripción
24043	LME	Aceites y Grasas (IR) (α)(φ)	ASTM D7066 - 04, 2017 Validado (modificado, 2023)	Standard Test Method for dimer/trimer of chlorotrifluoroethylene (S-316) Recoverable Oil and Grease and Nonpolar Material by Infrared Determination
20501	LME	Aniones por Cromatografia Ionica (α)(δ)	EPA Method 300.1 Rev. 1 - Validado (modificado y aplicado fuera del alcance, 2023)	Determination of Inorganic Anions in Driking Water by Ion Chromatography
12234	LME	Cianuro Libre (α)(δ)	EPA METHOD 9016, Rev. 0, 2010	Free Cyanide in Water, Soils and Solid Wastes by Microdiffusion
10962	LME	Cianuro Total (Skalar) (*)(φ)	ISO 14403-2:2012, 1st.Ed. Validado (modificado, 2023)	Water Quality - Determination of total cyanide and free cyanide using flow analysis (FIA and CFA) - Part 2:Method using continuous flow analysis (CFA)
10972	LME	Cianuro Wad (Skalar) (*)(φ)	ASTM D6888-16 (2016) - Validado (modificado, 2022)	Standard Test Method for Available Cyanide with Ligand Displacement and Flow Injection Analysis (FIA) Utilizing Gas Diffusion Separation and Amperometric Detection
18155	LME	Cromo Hexavalente Disuelto (*)(φ)	EPA 7199, Revisión 0, December 1996 (Validado modificado - fuera del alcance 2023)	Determination of Hexavalent Chromium in Drinking Water, Groundwater and Industrial Wastewater Effluents by Ion Chromatography.
23133	LME	Cromo Hexavalente (*)(δ)	SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 3500-Cr B, 23rd Ed.2017 (Validado, 2021)	Chromium: Colorimetric Method
23917	PER	Demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) - Tercerizado (Ambitek) (*)(φ)	SM 5210 B	DBO ensayo de 5 días

INFORME DE ENSAYO: 74750/2024-1

Ref. Mét.	Sede	Ensayo	Método de Referencia	Descripción
23471	LME	Demanda Química de Oxígeno (DQO) (*)(δ)	SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 5220 D, 24th Ed. 2023 (Validado, 2022)	Chemical Oxygen Demand (COD): Closed Reflux, Colorimetric Method
20239	LME	Dureza Total, Dureza Cálcica y Dureza Magnésica por Calculo (α)(δ)	SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 2340 B, 23rd Ed. 2017 / EPA Method 6020B. Rev 2 July 2014 - Validado (Modificado, 2023)	Dureza total, dureza cálcica y dureza magnésica. Determinación por cálculo.
10818	LME	Fósforo todas las formas (Fósforo Total) (α)(δ)	EPA METHOD 365.3, 1983	Phosphorous, all forms (Colorimetric Ascorbic Acid, Two Reagent)
20488	LME	Hidrocarburos Totales de Petróleo (C9-C40) (α)(δ)	EPA Method 8015C, Rev. 3. 2007 - Validado (modificado, 2023)	Nonhalogenated Organics by Gas Chromatography
20234	LME	Metales Disueltos por ICP-MS (α)(δ)	EPA Method 6020B. Rev.2. july 2014 - Validado (modificado y aplicado fuera del alcance, 2023)	Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry
20236	LME	Metales Totales por ICP-MS (α)(δ)	EPA Method 6020B. Rev.2. july 2014 - Validado (modificado y aplicado fuera del alcance, 2023)	Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry
23923	PER	Nitratos como Nitrógeno - Tercerizado (Ambitek) (*)(φ)	Similar a SM 4500-NO3- E	Reducción por Cd - Espectrofotometría y reactivos comerciales pre-formulados
23924	PER	Nitritos como Nitrógeno - Tercerizado (Ambitek) (*)(φ)	Equivalente a EPA 353.2 y Similar a SM 4500-NO2- B	Diazotización – Espectrofotometría y reactivos comerciales pre-formulados
13330	LME	Nitrógeno Amoniacal, Amoniaco (α)(δ)	SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 4500-NH3 F, 24th Ed. 2023	Nitrogen (Ammonia): Phenate Method.
10931	LME	Nitrógeno Total (Skalar) (*)(φ)	ISO 29441 1st. Ed. Validado (modificado, 2023)	Water quality - Determination of total nitrogen after UV digestion - Method using flow analysis (CFA and FIA) and spectrometric detection
20242	LME	Sólidos Suspendidos Totales (α)(δ)	SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 2540 D. 23rd. 2017 (VALIDADO-Modificado, 2022)	Solids: Total Suspended Solids Dried at 103-105°C
20243	LME	Sólidos Totales Disueltos (α)(δ)	SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 2540 C. 23rd. 2017 (VALIDADO-Modificado, 2022)	Solids: Total Dissolved Solids Dried at 180°C
12194	LME	Sulfuros (α)(δ)	SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 4500-S2- D, 24th Ed.2023	Sulfide: Methylene Blue Method

CÓDIGOS DE AUTENTICIDAD DEL INFORME DE ENSAYO

ALS LS Perú S.A.C. asegura a sus clientes una completa autenticidad del Informe de Ensayo 74750/2024-1, para que este informe pueda ser verificado en su totalidad. Para comprobar la autenticidad de los mismos en la base de datos de ALS LS Perú S.A.C., visitar el sitio Web https://onlinedata.alslatam.com/mylims/autentica.php e introducir los siguientes códigos de autenticidad que se detallan a continuación:



Estación de Muestreo	N° ALS LS	Código único de Autenticidad
MW-E10-001	591820/2024-1.1	c15ded131ed7b3db9b1589b100175a76
MW-E8-001	591826/2024-1.1	2d647385ea795fa48a6634907fb90488
MW-R15-001	591827/2024-1.1	74ba947a603a6cd81cd96ac8e96be367
MW-E17-001	591828/2024-1.1	37be7aeddfcf54eeb67fd9a6d7f23b85

ALS LS Perú S.A.C. asegurando la marca y prestigio de su empresa.

INFORME DE ENSAYO: 74750/2024-1

COMENTARIOS

El Informe de Ensayo 74750/2024-1 reemplaza en su totalidad al Informe de Ensayo 74750/2024.
LME: Av. Argentina 1859 - Cercado - Lima.
PER: Análisis realizados en un laboratorio de ensayo externo y/o proporcionados por el cliente.
"**EPA**": U.S. Environmental Protection Agency.
"**SM**": Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.
"**ASTM**": American Society for Testing and Materials.
"**ISO**": International Organization for Standardization.
El presente documento es redactado íntegramente en ALS LS Perú S.A.C., su alteración o su uso indebido constituye delito contra la fe pública y se regula por las disposiciones civiles y penales de la materia, queda prohibida la reproducción parcial del presente informe, salvo autorización escrita de ALS LS Perú S.A.C.; sólo es válido para las muestras referidas en el presente informe.
El lote de muestras que incluye el presente informe será descartado a los 30 días calendarios de haber ingresado la muestra al laboratorio.
Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce.
ALS LS Perú S.A.C. deslinda responsabilidad de la información proporcionada por el cliente.
Si ALS LS Perú S.A.C. no realizó el muestreo, los resultados se aplicaran a la muestra tal cómo se recibió.



Firmado Electrónicamente por:
EVELYN BETZABE MIÑAN CASTILLO
Representante Legal
ALS LS PERÚ S.A.C